

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 01 GROS OEUVRE - MACONNERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
1.1.1	Panneau de chantier	Ens			
1.1.2	Aménagement de chantier	Forfait			
1.1.3	Branchements de chantier	Forfait			
1.2	PREPARATION DE CHANTIER				
1.2.1	Neutralisation des branchements	Forfait			
1.2.2	Nettoyage et préparation	m2			
1.2.3	Dépose de menuiserie extérieure	U			
1.2.4	Dépose d'appareils sanitaires	Forfait			
1.2.5	Protection de tomettes existantes avec soins	m2			
1.2.6	Evacuation des décombres	m3			
1.2.7	Option 01-01 : Dépose de menuiserie extérieure	U			
1.3	DEMOLITION				
1.3.1	Démolition de parois de toutes natures	m2			
1.3.2	Démolition de murs	m2			
1.3.3	Dépose de revêtement de sol	m2			
1.3.4	Cuve béton	Ens			
1.3.5	Option 01-02 : Dépose tomettes existantes avec soins	m2			
1.4	RESEAUX				

1.4.1	Tranchées techniques	ml			
1.4.2	Regard 40x40	U			
1.4.3	Percement de dalle pour passge des réseaux intérieurs	U			
1.4.4	Canalisations diamètre 125	ml			
1.5	ELEVATIONS				
1.5.1	Elévation en béton cellulaire de 20 cm	m2			
1.6	PIERRE DE TAILLE				
1.6.1	Echafaudage	m2			
1.6.2	Ravalement de corniche et de bandeau	ml			
1.6.3	Remplacement de corniche et de bandeau	ml			
1.6.4	Retaille des feuillures	ml			
1.6.5	Remplacement des rondelis	ml			
1.6.6	Option 01-01 : Retaille des feuillures	ml			
1.6.7	Appui saillant	ml			
1.6.8	Reprise linteaux pierre	ml			
1.6.9	Reprise de lucarne en pierre	U			
1.6.10	Reprise de pierre massive sur tapisserie	m2			
1.6.11	Nettoyage et blocage de façade sur tuffeau	m2			
1.6.12	Ravalement et rejointoiement de façade sur tuffeau	m2			
1.6.13	Escalier en Pierre	ml			
1.6.14	option 01-03 : Echafaudage	m2			
1.6.15	Option 01-03 : ravalement et rejointoiement de façade sur tuffeau	m2			
1.6.16	Option 01-04 : Ravalement de façade sur tuffeau	m2			
1.6.17	Option 01-05 : Reprise du porche sur tuffeau	Ens			

1.7	DIVERS				
1.7.1	Renforcement de plancher	Ens			
1.7.2	reprise d'ouverture	Ens			
1.7.3	Ravalement de mur sur tuffeau	m2			
1.7.4	Reprise d'arase de murs moellon	m3			
1.7.5	Chaînage de bâtiment	U			
2	L'ATELIER				
2.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
2.1.1	Etude ingénieur béton	Forfait			
2.1.2	Panneau de chantier	Ens			
2.1.3	Aménagement de chantier	Forfait			
2.1.4	Branchements de chantier	Forfait			
2.2	PREPARATION DE CHANTIER				
2.2.1	Neutralisation des branchements	Forfait			
2.2.2	Nettoyage et préparation	m2			
2.2.3	Dépose de menuiserie extérieure	U			
2.2.4	Dépose d'appareils sanitaires	Forfait			
2.2.5	Piquage d'enduits ciment	m2			
2.2.6	Evacuation des décombres	m3			
2.3	DEMOLITION				
2.3.1	Démolition de murs	m2			
2.3.2	Décaissement de sol	m2			
2.3.3	Dépose des plafonds et planchers	m2			
2.3.4	Démolition de cloison	m2			
2.4	RESEAUX				
2.4.1	Regard 40x40	U			

2.4.2	Percement de mur pour passage des réseaux intérieurs	U			
2.4.3	Saignée pour passage canalisations	ml			
2.4.4	Canalisations diamètre 125	ml			
2.5	PLANCHERS				
2.5.1	Passage de réseaux	Ens			
2.5.2	Plancher sans isolation thermique	m2			
2.5.3	Dallage sur terre-plein isolée	m2			
2.6	PIERRE DE TAILLE				
2.6.1	Echafaudage	m2			
2.6.2	Piquage d'enduits extérieurs	m2			
2.6.3	Enduits extérieurs traditionnel	m2			
2.6.4	Ravalement de chaîne d'angle	ml			
2.6.5	Nettoyage et blocage de façade sur tuffeau	m2			
2.6.6	Remplacement de chaîne d'angle	ml			
2.6.7	Retaille des feuillures	ml			
2.6.8	Appui saillant	ml			
2.6.9	Reprise linteaux pierre	ml			
2.6.10	Linteaux Pierre	ml			
2.6.11	Reprise de tête de murs moellon	m3			
2.6.12	Option 01-06 : Ravalement de façade sur tuffeau	m2			
2.7	DIVERS				
2.7.1	Seuil de portes en béton gris	ml			
2.7.2	Reprise d'arase de murs moellon	m3			
2.7.3	Chaînage de bâtiment	U			
2.7.4	01 - Percement et façonnement d'ouverture dans murs porteurs.	m3			

2.7.5	02 - Percement et façonnement d'ouverture dans murs porteurs.	m3			
2.7.6	03 - Percement et façonnement d'ouverture dans murs porteurs.	m3			
2.7.7	04 - Percement et façonnement d'ouverture dans murs porteurs.	m3			
2.7.8	05 - Percement et façonnement d'ouverture dans murs porteurs.	m3			
2.7.9	Modification d'ouverture dans murs porteurs.	m3			
3	RANGEMENT				
3.1	PREPARATION DE CHANTIER				
3.1.1	Nettoyage et préparation	m2			
3.1.2	Dépose des plafonds et planchers	m2			
3.2	PIERRE DE TAILLE				
3.2.1	Option 01-07 : Remplacement de chaîne d'angle	ml			
3.2.2	Option 01-08 : Ravalement et rejointoiement de façade sur tuffeau	m2			
4	BUREAU ET LOCAL VELO				
4.1	PREPARATION DE CHANTIER				
4.1.1	Nettoyage et préparation	m2			
4.2	TERRASSEMENT				
4.2.1	FOUILLES				
4.2.1.1	Fouilles en rigoles ou tranchées	ml			
4.3	FONDATIONS				
4.3.1	Circuit de terre	PM			
4.3.2	Béton de propreté	m3			
4.3.3	Semelles B.A.	m3			
4.4	ELEVATIONS				
4.4.1	Parpaing bloc de 0,20 m d'épaisseur	m2			
4.4.2	Parpaing poteaux raidisseurs	ml			
4.4.3	Parpaing linteaux	ml			

4.4.4	Seuil de portes en béton gris	ml			
4.5	PLANCHERS				
4.5.1	Passage de réseaux	Ens			
4.5.2	Dallage sur terre-plein isolée	m2			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 02 CHARPENTE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	CHARPENTE TRADITIONNELLE				
1.1.1	Révision de charpente existante	m2			
1.1.2	Charpente traditionnelle assemblée.	m3			
1.1.3	Chevronnage	ml			
1.2	DIVERS				
1.2.1	Solivettes pour faux plafond	m3			
1.2.2	Chevêtre à créer pour fenêtres de toit	U			
1.2.3	Chevêtre de trappe d'accès	U			
1.2.4	Traitement des charpentes conservées	Ens			
1.2.5	Reprise des entrâits de fermes conservés	Ens			
1.2.6	Trappe d'accès	U			
1.2.7	Panneaux fibre de bois en 22mm rigide	m2			
1.2.8	Option 02-01 : Laine de roche 100mm	m2			
1.2.9	Option 02-01 : Panneaux fibre de bois en 22mm rigide	m2			
1.2.10	Option 02-02 : Panneaux fibrastyrène 100 mm	m2			
2	L'ATELIER				
2.1	CHARPENTE TRADITIONNELLE				
2.1.1	Révision de charpente existante	m2			
2.1.2	Chevronnage	ml			
2.2	DIVERS				

2.2.1	Solivettes pour faux plafond	m3			
2.2.2	Chevêtre de trappe d'accès	U			
2.2.3	Traitement des charpentes conservées	Ens			
2.2.4	Panneaux fibre de bois en 22mm rigide	m2			
3	RANGEMENT				
3.1	DIVERS				
3.1.1	Echafaudage	Ens			
4	BUREAU ET LOCAL VELO				
4.1	CHARPENTE TRADITIONNELLE				
4.1.1	Structure murs ossature bois accrotère	m2			
4.1.2	Panneaux fibre de bois en 120mm souple	m2			
4.1.3	Panneaux OSB apparent	m2			
4.1.4	Liteannage 22/45	m2			
4.1.5	Finition tableau en douglas	m2			
4.1.6	Bardage en pin avec couvre joint	m2			
4.2	DIVERS				
4.2.1	Solivettes pour faux plafond	m3			

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 02.1 COUVERTURE - ZINGUERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	PREPARATION				
1.1.1	Bâchage journalier de la toiture	m2			
1.1.2	Echafaudage sur consoles, protection, sécurité, préparation et nettoyage	ml			
1.2	DEPOSE DE COUVERTURE				
1.2.1	Dépose de couverture tuile	m2			
1.3	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
1.3.1	Gouttières havraises en zinc	ml			
1.3.2	Naissance en zinc	U			
1.3.3	Coudes en zinc	U			
1.3.4	Descentes en zinc naturel	ml			
1.3.5	Dauphins fonte	ml			
1.4	OUVRAGES DE ZINGUERIE				
1.4.1	Ouvrages de zinguerie appuis	Ens			
1.4.2	Entourage de zinguerie	Ens			
1.4.3	Couvertine en zinc	Ens			
1.5	FENETRES DE TOIT				
1.5.1	Fenêtre de toit H 140/ L 100	U			
1.5.2	Option 02.1-01 : Fenêtre de toit H 140/ L 100	U			
1.6	DIVERS				
1.6.1	Ventilation basse	ml			
1.6.2	Ravalement de conduit de cheminée	m2			

1.6.3	Chatière cuivre pour tuiles	U			
1.6.4	Faîtage terre cuite scellée à l'ancienne	ml			
1.7	COUVERTURE TUILE				
1.7.1	Tuile de récupération	m2			
1.7.2	Tuile 16x27	m2			
1.7.3	Echafaudage	U			
1.7.4	Joue de lucarne en ardoise naturelle	m2			
1.7.5	Arêtier ou noue en tuile	ml			
2	L'ATELIER				
2.1	PREPARATION				
2.1.1	Bâchage journalier de la toiture	m2			
2.1.2	Echafaudage sur consoles, protection, sécurité, préparation et nettoyage	ml			
2.2	DEPOSE DE COUVERTURE				
2.2.1	Dépose de couverture tuile	m2			
2.3	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
2.3.1	Gouttières havraises en zinc	ml			
2.3.2	Doublis en zinc	ml			
2.3.3	Naissance en zinc	U			
2.3.4	Coudes en zinc	U			
2.3.5	Descentes en zinc naturel	ml			
2.3.6	Dauphins fonte	ml			
2.4	OUVRAGES DE ZINGUERIE				
2.4.1	Entourage de zinguerie	Ens			
2.5	DIVERS				
2.5.1	Chatière cuivre pour tuiles	U			
2.5.2	Ventilation basse	ml			
2.5.3	Ravalement de conduit de cheminée	m2			
2.5.4	Faîtage terre cuite scellée à l'ancienne	ml			

2.6	COUVERTURE TUILE				
2.6.1	Tuile 16x27	m2			
2.6.2	Tuile de récupération	m2			
2.6.3	Tuile à douille	U			
2.6.4	Rive scellée à l'ancienne	ml			
3	RANGEMENT				
3.1	COUVERTURE TUILE				
3.1.1	Révision de couverture	m2			
4	BUREAU ET LOCAL VELO				
4.1	COUVERTURE TUILE				
4.1.1	Révision de couverture	m2			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 03 MENUISERIE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité MENUISERIE BOIS				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	MENUISERIE BOIS				
1.1.1	Chassis ouvrants à la française à vantail vitré triple vitrage				
1.1.1.1	Chassis ouvrant un vantail 0,70 x 1,15 m	U			
1.1.1.2	Chassis ouvrant un vantail 0,50 x 0,70 m	U			
1.1.1.3	Chassis ouvrant un vantail 0,70 x 1,35 m	U			
1.1.2	PORTES EXTERIEURES				
1.1.2.1	Porte d'entrée en bois à double parements isolé	U			
1.2	MENUISERIES INTERIEURES				
1.2.1	BLOCS PORTES POSTFORMEES				
1.2.1.1	Bloc porte postformé acoustique de 83 32dB	Unité			
1.2.1.2	Bloc porte postformees 73 ame pleine	Unité			
1.2.1.3	Butoirs caoutchoux	U			
1.2.1.4	Ferme porte à came	U			
1.3	DIVERS				
1.3.1	Porte à lame en bois	U			
1.3.2	Révision de menuiserie	U			
1.3.3	Cloison séparative	m2			

1.3.4	Persienne	Forfait			
1.3.5	Révision de volets	U			
1.3.6	Tablettes d'appuis intérieurs	ml			
1.3.7	Trappes d'accès	U			
1.3.8	Révision d'escalier deux quarts tournants.	Marche U			
1.3.9	Organigramme des serrures de sûreté	U			
1.3.10	Plan de travail	ml			
1.3.11	Option 03-01 : Façades de placards sous plan de travail	Ens			
1.3.12	Option 03-01 : Rayonnage de placards sous plan de travail	Ens			
1.3.13	Echafaudage	Ens			
1.3.14	Fond doublé de placard	Ens			
1.4	SOL				
1.4.1	Plinthes 160	ml			
1.4.2	Révision de plinthes stylobate	ml			
1.4.3	Reprise de parquet	Forfait			
1.4.4	Parquet massif châtaignier 23mm	m2			
1.4.5	Pose de parquet	m2			
1.4.6	Option 03-02 : Parquet massif châtaignier 23mm	m2			
1.4.7	Option 03-02 : Pose de parquet	m2			
2	L'ATELIER				
2.1	MENUISERIE BOIS				
2.1.1	Chassis ouvrants à la française à vantail vitré triple vitrage				
2.1.1.1	Chassis ouvrant un vantail 0,60 x 1,50 m	U			

2.1.1.2	Chassis ouvrant deux vantaux 1,05 x 1,80 m	U				
2.1.1.3	Chassis ouvrant deux vantaux 0,95 x 1,40 m	U				
2.1.2	PORTES EXTERIEURES					
2.1.2.1	Porte d'entrée en bois trois éléments	U				
2.1.2.2	Porte en bois deux vantaux fixe	U				
2.1.2.3	Porte en bois un vantail	U				
2.1.2.4	Porte à lame en bois	U				
2.2	Option 03-03 : MENUISERIE ALUMINIUM LAQUE EXTERIEURES					
2.2.1	Chassis ouvrants à la française à vantail vitré triple vitrage					
2.2.1.1	Chassis ouvrant un vantail 0,60 x 1,50 m	U				
2.2.1.2	Chassis ouvrant deux vantaux 1,05 x 1,80 m	U				
2.2.1.3	Chassis ouvrant deux vantaux 0,95 x 1,40 m	U				
2.2.2	PORTES EXTERIEURES					
2.2.2.1	Porte d'entrée trois éléments	U				
2.2.2.2	Porte deux vantaux	U				
2.2.2.3	Porte un vantail	U				
2.3	MENUISERIES INTERIEURES					
2.3.1	BLOCS PORTES POSTFORMEES					
2.3.1.1	Bloc porte postformé acoustique de 83 32dB	Unité				
2.3.1.2	Bloc porte postformees 83 ame pleine	Unité				

2.3.1.3	Butoirs caoutchoux	U			
2.4	DIVERS				
2.4.1	Trappes d'accès	U			
2.4.2	Façade de gaines	Ens			
2.4.3	Tablettes d'appuis intérieurs	ml			
2.4.4	Trappes d'accès	U			
2.4.5	Escalier deux quarts tournants.	Marche U			
2.4.6	Organigramme des serrures de sûreté	U			
2.4.7	Barres d'appuis, garde corps	U			
2.4.8	Plan de travail	ml			
2.4.9	Option 03-04 : Façades de placards sous plan de travail	Forfait			
2.4.10	Option 03-04 : Rayonnage de placards sous plan de travail	Ens			
2.5	SOL				
2.5.1	Plinthes 160	ml			
3	RANGEMENT				
3.1	MENUISERIE BOIS				
3.1.1	Révision de menuiserie	U			
3.1.2	Organigramme des serrures de sûreté	U			
4	BUREAU ET LOCAL VELO				
4.1	MENUISERIE BOIS				
4.1.1	Chassis ouvrant un vantail 0,70 x 1,00 m	U			
4.1.2	Porte en bois un vantail	U			
4.1.3	Porte à lame en bois claire voie	U			
4.1.4	Organigramme des serrures de sûreté	U			
4.1.5	Option 03-05 : Révision du porche	U			
4.2	SOL				
4.2.1	Plinthes 100	ml			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____

TOTAL H.T. : _____

T.V.A. à 20,00% : _____

TOTAL T.V.A. : _____

TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 04 PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	DOUBLAGES				
1.1.1	Doublage 120 sur ossature métallique	m2			
1.1.2	Doublage 45 sur ossature métallique	m2			
1.1.3	Habillage des tableaux de fenêtre - ébrasements	U			
1.1.4	Habillage des fenêtres de toit - ébrasements	U			
1.2	CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTIL				
1.2.1	Cloison Placostil 98/48 avec isolation	m2			
1.3	PLAFONDS				
1.3.1	Plafond rampant B.A. 13 sur ossature	m2			
1.3.2	Plafond droit B.A. 13 sur ossature	m2			
1.3.3	Laine de verre 200mm	m2			
1.3.4	Laine de verre 260mm	m2			
1.3.5	Laine de verre 320mm	m2			
1.4	OUVRAGES DIVERS				
1.4.1	Plus-value pour bande armée	ml			
1.4.2	Plus value plaque hydrofuge	m2			
1.4.3	Coffrage en BA 13	U			
1.4.4	Raccords divers	Ens			
1.5	DIVERS				
1.5.1	Option 04-01 : Panneaux fibrastyrène 100 mm	m2			
1.5.2	Pose de bloc porte	U			

1.5.3	Nettoyage et approvisionnement	Ens			
2	L'ATELIER				
2.1	DOUBLAGES				
2.1.1	Doublage 120 sur ossature métallique	m2			
2.1.2	Doublage 45 sur ossature métallique	m2			
2.1.3	Echafaudage	U			
2.1.4	Habillage des tableaux de portes - ébrasements	U			
2.2	CLOISON DE DISTRIBUTION TYPE PLACOSTIL				
2.2.1	Cloison Placostil 98/48 avec isolation	m2			
2.3	PLAFONDS				
2.3.1	Plafond droit B.A. 13 sur ossature	m2			
2.3.2	Laine de verre 100mm	m2			
2.3.3	Laine de verre 320mm	m2			
2.4	OUVRAGES DIVERS				
2.4.1	Plus-value pour bande armée	ml			
2.4.2	Plus value plaque hydrofuge	m2			
2.4.3	Coffrage en BA 13	U			
2.5	DIVERS				
2.5.1	Pose de bloc porte	U			
2.5.2	Nettoyage et approvisionnement	Ens			
3	BUREAU ET LOCAL VELO				
3.1	PLAFONDS				
3.1.1	Plafond droit B.A. 13 sur ossature	m2			
3.1.2	Laine de verre 320mm	m2			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 05 CARRELAGE - FAIENCE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME				
1.1.1	Revêtement grès cérame de 600 x 600	m2			
1.1.2	Pose d'un carrelage 600 X 600 mural	m2			
1.2	PLINTHES				
1.2.1	Fourniture de plinthes droites en grès cérame	ml			
1.2.2	Pose de plinthes droites en grès cérame	ml			
1.3	REVETEMENT MURAL EN FAIENCE				
1.3.1	Fourniture de revêtement mural en faience de 200X200	m2			
1.3.2	Pose de revêtement mural en faience de 20X20	m2			
1.4	DIVERS				
1.4.1	Quille de douche	m2			
1.4.2	Démolition de sol carrelé	m2			
1.4.3	Pose de tomette	m2			
1.4.4	Etanchéité dans douche	m2			
1.4.5	Accessoires	ml			
1.4.6	Nettoyage des tomettes	m2			
1.4.7	Traitement de tomette existante	m2			
1.4.8	Nettoyage general	Ens			
2	L'ATELIER				
2.1	REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME				
2.1.1	Revêtement de sol carrelé de 400 x 400	m2			

2.1.2	Pose d'un carrelage 400 X 400	m2			
2.2	PLINTHES				
2.2.1	Fourniture de plinthes droites en grès cérame	ml			
2.2.2	Pose de plinthes droites en grès cérame	ml			
2.3	REVETEMENT MURAL EN FAIENCE				
2.3.1	Echafaudage	m2			
2.3.2	Pose de revêtement mural en faience de 200X200	m2			
2.4	DIVERS				
2.4.1	Quille de douche	m2			
2.4.2	Etanchéité dans douche	m2			
2.4.3	Accessoires	ml			
2.4.4	Isolant R2,2m2.K/W	m2			
2.4.5	Option 05-01 : Ragréage autoissant P4 S	m2			
3	BUREAU ET LOCAL VELO				
3.1	REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME				
3.1.1	Revêtement de sol carrelé de 400 x 400	m2			
3.1.2	Pose d'un carrelage 400 X 400	m2			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____

Nom Société
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal - Ville
Pays

100-10/13/SG REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITE D'ETAPE COMMUNE DE BEAULIEU LES LOCHES

LOT 06 PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
	généralité				
1	LE PRESBYTERE				
1.1	TRAVAUX PREPARATOIRE				
1.1.1	Dépose de revêtement muraux	m2			
1.1.2	Lessivage des murs conservés	m2			
1.1.2.1	Chambre				
1.1.3	Préparation des parquets	m2			
1.1.4	Préparation des menuiseries existantes	m2			
1.2	TRAITEMENTS SUR PAROIS EN PLATRE LISSE OU PLAQUE DE PLATRE				
1.2.1	Echafaudage	m2			
1.2.2	Peinture naturel au Silicate	m2			
1.2.2.1	Entrée				
1.2.2.2	salle à manger				
1.2.2.3	Salon				
1.2.2.4	Cage d'escalier				
1.2.3	acrylique satiné	m2			
1.2.3.1	Cuisine				
1.2.3.2	Dégagement rez de chaussée				
1.2.3.3	WC rez de chaussée				

1.2.3.4	Salle d'eau du rez de chaussée					
1.2.3.5	Chambre 1					
1.2.3.6	Chambre 2					
1.2.3.7	Chambre 3					
1.2.3.8	WC étage					
1.2.3.9	Salles d'eau étage					
1.2.3.1 0	Palier					
1.2.3.1 1	Dégagement étage					
1.2.4	acrylique mat	m2				
1.2.4.1	Echafaudage					
1.2.4.2	WC rez de chaussée					
1.2.4.3	Salle d'eau du rez de chaussée					
1.2.4.4	Chambre					
1.2.4.5	salle à manger					
1.2.4.6	Cage d'escalier					
1.2.4.7	Chambre 1					
1.2.4.8	Chambre 2					
1.2.4.9	Chambre 3					
1.2.4.1 0	WC étage					

1.2.4.1 1	Salles d'eau étage				
1.2.4.1 2	Palier				
1.3	TRAITEMENTS SUR METAUX FERREUX				
1.3.1	Ouvrages extérieur	m2			
1.4	TRAITEMENTS SUR BOISERIES				
1.4.1	Escalier	m2			
1.4.2	Bloc porte complet avec bâtis	face/U			
1.4.3	Menuiserie extérieur	m2			
1.4.4	Plinthe bois	ml			
1.4.5	Cirage des parquets	m2			
1.5	DIVERS				
1.5.1	Traitement de plafond solivage apparent	m2			
1.5.2	Toile de verre 120gr	m2			
1.5.3	Barre de seuil	ml			
1.5.4	Nettoyage general	Ens			
2	L'ATELIER				
2.1	TRAITEMENTS SUR PAROIS EN PLATRE LISSE OU PLAQUE DE PLATRE				
2.1.1	acrylique satiné	m2			
2.1.1.1	Piece de vie				
2.1.1.2	Chambre PMR				
2.1.1.3	Entrée				
2.1.1.4	Sanitaire du rez de chaussée				
2.1.1.5	Chambre 2				
2.1.1.6	Dortoir				

2.1.1.7	WC étage				
2.1.1.8	Dégagement étage				
2.1.1.9	Cage d'escalier				
2.1.2	acrylique mat	m2			
2.1.2.1	Piece de vie				
2.1.2.2	Chambre PMR				
2.1.2.3	Entrée				
2.1.2.4	Sanitaire du rez de chaussée				
2.1.2.5	Chambre 2				
2.1.2.6	Dortoir				
2.1.2.7	WC étage				
2.1.2.8	Dégagement étage				
2.1.2.9	Salle d'eau étage				
2.1.2.10	Cage d'escalier				
2.2	TRAITEMENTS SUR METAUX FERREUX				
2.2.1	Ouvrages extérieur	U			
2.3	TRAITEMENTS SUR BOISERIES				
2.3.1	Bloc porte complet avec bâtis	face/U			
2.3.2	Menuiserie extérieur	m2			
2.3.3	Plinthe bois	ml			
2.4	REVETEMENT DE SOL PLASTIQUE EN LES				

2.4.1	Barre de seuil	ml			
2.4.2	Revêtement U4P3E1/2C2	m2			
2.4.3	Ragréage autolissant P4 S	m2			
2.5	DIVERS				
2.5.1	Nettoyage general	Ens			
3	RANGEMENT				
3.1	Menuiserie extérieur	m2			
4	BUREAU ET LOCAL VELO				
4.1	TRAITEMENTS SUR BOISERIES				
4.1.1	Menuiserie extérieur	m2			
4.1.2	Plinthe bois	ml			
4.1.3	Traitement sur bois	m2			
4.2	acrylique mat	m2			

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. pour T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 20,00% : _____
TOTAL T.V.A. : _____
TOTAL T.T.C. : _____