LEGENDE:

- L1 : Plafonnier encastré fluorescent 55W BE, IP20, IK07, 850°C, Classe I, EPSILON+ Lude
- L2 : Spot encastré double collerette, diffuseur en verre de couleur avec réflecteur aluminium, fluorescent 2x26W BE, IP20, IK07, 850°C, Classe I, EPSILON+ Peillac
- L3 : Luminaire encastré 600x600 direct / indirect fluorescent 4x14W BE, IP20, IK07, 650°C, Classe I, EPSILON+ Blamont
- L4 : Applique décorative fluorescente 22W BE, IP40, IK03, 650°, Classe I, EPSILON+ Lymp
- L5 : Spot encastré oétanche led 8,5W, IP65, 960°C, Classe III, EPSILON+ Bayern
- L6 : Applique extérieure 13W BE, IP54, IK07, 960°C, Classe I, EPSILON+ Bazas
- L7 : Plafonnier technique fluorescent 2x49W IP65 IK07 850° EPSILON+ PABS II T5
- Interrupteur simple allumage / simple étanche
- Interrupteur double allumage
- Va et vient / va-et-vient étanche
- Bouton poussoir
- Détecteur de présence plafonnier 360°
- BAES 60 lumens SATI / BAES 60 lm étanche SATI
- PC 2x10/16A+T / PC 2x10/16+T à hauteur entre 0,90m et 1,30m
- PC 2x10/16A+T étanche
- Alimentation électrique
- Tableau de distribution électrique
- Prise RJ45 informatique / téléphone
- Déclencheur manuel incendie
- Tableau AGS/ Diffuseur sonore avec flash lumineux / Flash lumineux
- Goulotte ou plinthe électrique de distribution compartimentée

Département de l'Indre et Loire

Commune de Beaulieu les Loches

CONSTRUCTION D'UN ALSH ACCUEIL PERISCOLAIRE

1 Place des Ecoles

37600 BEAULIEU LES LOCHES

Maître d'ouvrage	Architecte
BEAULIEU-LÈS-LOCHES **Commune de Beaulieu les Loches** 6 Place du Maréchal Leclerc de Hautecloque 37600 BEAULIEU LES LOCHES	Dominique MAES Architecte D.P.L.G. 45 Rue des Déportés 37150 BLERE Tel : 02 47 23 59 59 Port: 06 60 28 95 12 Fax : 02 47 23 84 33 dmaes@agence-maes.fr

DOSSIER PROJET

Autres prestataires		Fonction
I-C-C Ingénierie-Conseil-Concept	8, Rue de la Résistance -37270 ATHEE SUR CHER Tel : 02 47 50 62 25 - Fax : 02 47 50 62 26	B.E. Electricité
	Rue Jacques Auriol - 37700 LA VILLE AUX DAMES Tel : 02 47 50 91 16 - Fax : 02 47 45 03 16	B.E. Plomberie/chauffage
QUALICONSULT	59 Rue du Mûrier - 37540 Saint Cyr sur Loire Tel : 02 47 85 32 10 - Fax : 02 47 85 32 19	Bureau de Contrôle
		Coordonateur SPS

PLAN ELECTRICITE

Phase	Modification	
DCE		07/06/2013
Dessiné par		EL01
LR		